

浙江镜岭水库工程输水工程土建 6 标答疑补充说明（第二次）

各潜在投标人：

一、现招标人对投标单位提出的问题作如下回复：

1、投标人资格条件要求附表要求：投标人自2019年7月1日至投标截止时间（日期以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中明确的完工（竣工）日期为准），完成过中国境内长度 2400m 及以上的新建水工隧洞工程（“水工隧洞工程”定义按水工隧洞设计规范（SL279-2016）执行，指在山体中或地下开挖的、具有封闭断面的过水通道），【注：投标人如提供联合体业绩的，其承担的工作应与其在本次投标过程中承担的工作任务相匹配，提供相应业绩签约合同中的联合体协议书】业绩。

请问①长度 2400m 指的是单个隧洞长度还是多个隧洞累计长度？②如果是水电站项目，其水工隧洞执行的是水工隧洞设计规范DL，请问是否满足要求？

答：隧洞长度以完工（竣工）验收鉴定书或工程质量（安全）监督报告中隧洞累计长度为准，水工隧洞定义按招标文件执行。

2、投标函附录“4、分包”约定内容写“按招标文件要求执行”，是否满足投标要求？

答：按招标文件要求填写即可，投标单位自行考虑。

3、投标文件格式目录与后面内容序号不同，以哪个为准，如目录“二、授权委托书”，格式“三、授权委托书”

答：投标文件格式目录序号与投标文件参考表格格式序号不一致，以投标文件参考表格格式序号为准。

4、财务状况表所附资料放财务状况表后，还是其他材料中？

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

5、主要人员简历表后是否附人员相关证件，还是人员相关证件放其他材料中？

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

6、“投标人须知 4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。”招标文件投标人须知前附表无此内容，请明确。

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

7、投标文件是否可按如下分册：

资格审查：法定代表人身份证明、授权委托书、联合体协议书、投标保证金、拟分包项目情况表、资格审查资料、原件的复制件、其他材料；

技术标：施工组织设计、项目管理机构；

资信标：投标人的诚信、企业信用等级；

商务标：投标函及投标函附录、已标价工程量清单。

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

8、招标文件已标记删除线的字句是否理解为该字句已删除，或请提供 PDF 版招标文件终稿。

答：已标记删除线的字句不做要求。

9、招标文件“4.3 技术评分标准表”与“七、施工组织设计”两部分内容完全不相符，请问只按“4.3 技术评分标准表”要求编写投标施工组织设计是否可行？

答：招标文件“4.3 技术评分标准表”与“七、施工组织设计”两部分内容前后不矛盾，投标人编制投标文件时自行考虑。

10、“七、施工组织设计”中“3. 材料采购（黄砂、碎石、块石的产地、矿名等均应明示， 钢材、水泥的生产厂家，转运方案：卸料、短驳、运输、道路维护等）”。中标后，用于工程的砂石料、钢材、水泥等主要材料均通过公司的招采平台集中采购，投标阶段无法确定生产厂家，请问该项要求是否删除。

答：按招标文件要求执行，投标人自行考虑。

11、请问项目名称是浙江镜岭水库工程？标段名称是输水工程土建 6 标、输水工程土建 7 标？请明确。

答：项目名称及标段名称：浙江镜岭水库工程输水工程土建 6 标。

12、投标文件份数：资格审查资料、技术标、资信标、商务标：1 份正本，8 份副本。请问这个 8 份副本可以是正本的复印件吗？请明确。

答：招标文件已明确，投标单位自行考虑。

13、第八章投标文件格式中封面投标文件（技术标/资信标/商务标），请问商务标是不是指：一、投标函及投标函附录、二、法定代表人身份证明、二、委托授权书三、联合体协议 四、投标保证金 五、已标价工程量清单。

技术标指：六、施工组织设计。

资信标指：七、项目管理机构 八、拟分包项目情况表 十、原件的复制件 十一、其他资料。

资格审查资料指：九、资格审查资料（包括（一）投标人基本情况表（二）近年财务状况表（三）近年完成的类似项目情况表（四）正在施工的和新承接的项目情况表（五）近年发生的诉讼及仲裁情况表）。请明确。

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

14、投标须知前附表 9.2 中 2. 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1) 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。

(2) 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

1) 劳动合同必须由投标人单位与其签订。

2) 与投标人单位有合法的工资关系。

3) 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

备注：如拟派项目组主要人员所提供的安全生产考核合格证书、职称证书、注册证书、培训合格证书等 资格条件证书 中能显示其投标人单位的，视为投标人本单位人员，无须再提供劳动合同、工资关系证明、社保证明等证明材料，资格条件证书中不能显示其投标人单位的，应提供 2024 年 5 月以来投标人为其缴纳的任意一个月的社保证明，否则视同不是本单位人员。

请问是不是可以理解为资格条件证书中能体现单位名称就无需要提供劳动合同、工资关系、社保？如果资格证书中不能显示本单位名称，仅需要提供 2024 年 5 月以来的任意一个月社保。那么劳动合同、工资关系（工资关系证明是指 2024 年 5 月以来的任意一个月工资吗）就不需要提供。请明确。

答：招标文件已明确，按招标文件执行。

15、第八章投标文件格式中

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、原件的复制件

十一、其他材料

目录中二、法定代表人身份证明二、授权委托书、在 P483 中显示三、授权委托书，

注：拟派项目管理机构主要人员必须在浙江省水利厅“浙江省水利建设市场信息
上已经公示。投标人应在 十、原件的复制件 中提供“浙江省水利工程建设管理系
统（透明工程）”的打印件，打印件应含有“浙江水利透明工程”水印。

另外在 P560 页中注：而在投标格式正文中
P563 页十、资格审查表 P569 十一、原件的复制件。是否可以理解为原件的复制件放在
十一、原件复制复制件中，请明确。

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

16、投标函及投标函附录中工期_____个月（日历天），投标人须知 1.3.2 计划工期：
总工期 1350 日历天。请问这个 6 标工期是否可以填写总工期 1350 日历天？7 标工期填写
总工期 1260 日历天？请明确。

答：招标文件已明确，按招标文件要求。

17、第八章投标文件格式中P483页三、授权委托书中在投标有效期满前以 我方名义签
署、澄清、说明、 补正、递交、撤回、修改_____（项目及标段名称）_____（标段名称）投标
文件、出席开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。是否可以删除 “
（标段名称）”？请明确。

答：按招标文件要求，投标单位自行考虑。

18、投标人须知前附表正文 P33 页 4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须
知前附表。在须知前附表中未提及封套上写明的内容，请明确。

答：已在 2024 年 9 月 6 日发布的补充说明第 5 点内容明确。

19、招标文件P50页“技术评分标准表”的评分内容要求，与招标文件P549页“七、
施工组织设计”的格式要求不一致；且本项目为单一的输水隧洞施工，招标文件P549页“
七、施工组织设计”的编制格式不能完全体现本项目的评分内容及工程的施工需求，投标
文件“七、施工组织设计”进行编制时，可否不按照招标文件P549页“七、施工组织设计
”的格式要求编制，而按照招标文件P50页“技术评分标准表”的评分内容要求进行编制
？

答：招标文件“4.3 技术评分标准表”与“七、施工组织设计”两部分内容前后不矛
盾，投标人编制投标文件时自行考虑。

20、3.7.4要求投标文件递交需要递交“资格审查资料、技术标、资信标、商务标”，但是第八章投标文件格式封面内无“资格审查资料”相关内容，是否可以自拟封面，请明确“资格审查资料、技术标、资信标、商务标”包含内容。

答：资格审查资料封面参考技术标、资信标、商务标封面格式。已在2024年9月6日发布的补充说明第5点内容明确。

21、“注：相关材料复制件在“十、原件的复制件”中提供。”应该是：“十一、原件的复制件”请明确。

答：投标文件格式目录序号与投标文件参考表格格式序号不一致，以投标文件参考表格格式序号为准。

22、招标文件”第七章技术标准和要求(合同技术条款)，第8.1.2承包人的责任中，要求(16)隧洞混凝土衬砌需跟随开挖进行。钻爆洞段Ⅳ类围岩衬砌施工滞后掌子面的距离一般不大于70m(具体可根据围岩变形监测结果动态调整)，Ⅴ类围岩、断层带等不良地质洞段、下穿公路、铁路洞段衬砌施工滞后掌子面的距离一般不大于50m”中提到”隧洞混凝土衬砌需跟随开挖进行“，该引水隧洞衬砌后断面3.0m，混凝土衬砌是否需要跟进施工，请予明确。

答：在确保安全的前提下，做好初期支护，承包人自行根据需要进行衬砌施工。

23、投标人须知前附表1.1.4项目及标段名称:浙江镜岭水库工程(项目名称)输水工程土建6标，是否解释为项目名称:浙江镜岭水库工程，标段名称:输水工程土建6标。

答：项目名称及标段名称：浙江镜岭水库工程输水工程土建6标。

二、现招标人对招标文件作如下补充说明：

1、招标文件第四章第2节专用合同条款2.3.4修改为“弃渣需堆放到发包人、监理人指定的弃渣场，并由承包人负责该弃渣场（弃渣场包括利用料临时堆场、无用料临时中转堆场、白岩下弃渣场、岭下坑弃渣场、张岙弃渣场、三溪口弃渣场，下同）的保管、监控、水保、环保等工作。施工过程中，因项目建设需要，其他承包人需在本标段承包人负责管理的弃渣场弃渣时，承包人应做好相应的协调、配合、管理其他承包人在本标段承包人管辖的弃渣场弃渣堆放工作，同时配合发包人做好弃渣外运。上述工作（包括但不限于保管、监控、水保、环保、对其他承包人的协调、配合、管理和配合发包人弃渣外运等）需持续至浙江镜岭水库工程完工验收后2个月，期间产生的相关费用在投标报价时综合考虑在综合单价中，发包人不再另行支付。”

2、工程量清单总说明5.3条修改为“本工程弃料运至临时存料场或弃渣场（包括利用料临时堆场、无用料中转临时堆场、白岩下弃渣场、岭下坑弃渣场、张岙弃渣场、三溪

口弃渣场，下同），运费及弃料堆放费用摊入相应土石方开挖单价中。合同实施期间，如临时存料场或弃渣场不作调整，土方开挖、石方开挖等单价不因运距变化调整。如承包人根据监理人指示运至新的指定临时存料场或弃渣场，洞外运距在 3km 以内，单价不调整；洞外运距超过 3km，土方开挖单价按 合同单价+（实际运距-3km）×1.70 元/（m³·km）进行调整，石方开挖单价按 合同单价+（实际运距-3km）×2.40 元/（m³·km）进行调整，至指定临时存料场或弃渣场的洞外运距由发包人、监理人、承包人各方共同实地测量确定，以公里为单位按四舍五入取整计算。结算时以上增运单价不作调整。”。

3、招标文件 P25 页投标人须知前附表 10.5 招标人最高投标限价或其计算方法：招标预算人民币（大写）：壹亿叁仟零捌拾肆万贰仟贰佰壹拾柒元整（¥130842217）；预留金人民币（大写）：陆佰捌拾万元整（¥6800000.00）；暂估价人民币（大写）：零（¥0.00）。

4、招标文件 P135 页专用条款 16 价格调整 16.1.2（2）中“（只计材料信息价差价及其税金）”调整为“（只计按中标下浮率下浮材料信息价差价及其税金）。”

5、招标文件 P136 页专用条款 17 计量与支付 17.2.1 预付款（1）中“工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金后）的 30%，分 1 次支付给承包人。”调整为“工程预付款的总金额为签约合同价（扣除预留金及安全生产措施费后）的 30%，分 1 次支付给承包人。”。

6 招标文件第四章第 2 节专用合同条款 26 双方约定的其他条款增加“26.29 投标人中标后，发包人有权对清单报价数据进行一致性检查、不平衡报价分析等清标措施。对于发现异常投标报价的，发包人有权要求承包人在投标总价不变的基础上合理调整清单报价。”。

7、招标文件第四章第 2 节专用合同条款 26 双方约定的其他条款增加“26.30 一承包人在施工开始前需做好必要施工现场及工程车辆行驶沿线临近建/构筑物结构评估鉴定工作。并在保险合同中明确“震动、移动或减弱支撑扩展条款”、“地上建筑物开裂责任条款”等相关条款。承包人应采取有效的工程技术措施，防止因施工引起的震动、噪声、扬尘、排水、排污等影响当地环境及周边企事业单位和居民的正常生产、生活或造成财产损失。承包人应充分考虑上述潜在的风险因素，相关费用计入工程总报价，发包人不另行支付。”。

8、招标文件第四章第 2 节专用合同条款 13.7.8 全文删除。

9、招标文件第四章第 2 节专用合同条款 17.3.3 删除“（扣留 150 万元的评奖保证金或提供 150 万元的评奖保证金保函，评奖保证金待评出省部级奖项后 28 天内退还。如在合同约定的期限内未获得省部级奖项的，评奖保证金不予退还。）”。

10、招标文件第五章工程量清单-其他项目清单，第 3.2 项备注栏增加“发包人掌握使用，投标人报价不得调整。”，删除第 3.2.1、3.2.2 项，修改后的清单如下表：

序号	项目名称	金额（元）	主要技术条款编码	备注
3.2	预留金	6800000		发包人掌握使用，投标人报价不得调整。

11、图纸、工程量清单等资料已上传，投标单位自行登录网站下载。

12、其余内容按原招标文件执行。

招标人：浙江镜岭水库有限公司

招标代理机构：长江勘测规划设计研究有限责任公司

2024 年 9 月 10 日

